



UNIVERSA  
UNIVERSIS  
PATAVINA  
LIBERTAS

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
*Servizio Prevenzione e Protezione*

Padova, 18 DIC. 2008

Prot. n. 73.176

Ai Presidi delle Facoltà  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori dei Centri

Anno 2008 ..... Tit. 1x Cl. 3 Fasc. 1

Allegati: .....

Oggetto: | utilizzo di guanti in lattice

L'allergia al lattice è un problema che interessa circa l'1 - 2% della popolazione, ma l'incidenza aumenta tra le persone che sono più esposte al lattice per motivi professionali come ad esempio operatori sanitari, i lavoratori dell'industria del lattice, gli addetti alle industrie di pulizia. Sono fattori predisponenti allo sviluppo di questa allergia una storia pregressa di dermatite alle mani, l'atopia e la presenza di allergie alimentari.

Facendo seguito alle segnalazioni di utilizzo di guanti in lattice nei laboratori di ricerca, si precisa che in base al documento di Consenso (Med. Lav. 99 (5): 387-399, 2008):

1. l'uso di guanti in lattice (ma anche di altri supporti in lattice) dovrebbe essere basato su criteri specifici e quelli contenenti "talco" non dovrebbero essere commercializzati,
2. dovrebbe essere incoraggiato l'uso di guanti in gomma sintetica (neoprene e nitrile).

Si ritiene pertanto necessario vietare l'uso di guanti in lattice (in particolare "talcati") ove non necessariamente basati su criteri specifici (in genere circoscritti alle sale operatorie) e di incoraggiare l'uso estensivo di guanti in neoprene o nitrile.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Si invitano i Presidi e i Direttori di Dipartimento a dare la massima diffusione della presente nelle Aree e/o Laboratori ove ritengono sia possibile l'utilizzo dei guanti in lattice.

Distinti saluti

Il Medico Competente  
Prof. Andrea Trevisan

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Piovesan Stefano